

中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

A跨G跨车间及物资中心屋顶维修

竞争性谈判文件

招标编号：CREGSB2018121201

招 标 人：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

二〇一八年十一月

目 录

第一卷 投标须知	2
一、总 则	4
二、招标文件	6
三、投标文件的编制	6
四、投标文件的递交	8
五、开 标	10
六、评 标	10
七、授予合同	11
附件：评标办法	13
第二卷 主要合同条款	16
第三卷 投标文件格式	25
一、投标文件格式	25
二、投标文件组成与内容	25
三、投标文件电子版要求说明	25
第四卷 招标货物清单及技术规格	44
一、招标内容	44
二、供货范围	44
三、技术要求	44

第一卷 投标须知

投标须知及前附表

序号	条款号	内 容 规 定
1		招标单位：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司
2	1.1	<p>项目名称：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修</p> <p>(1)：A、G车间更换内容（屋面顶板820型、水沟、女儿墙内板、女儿墙盖板、落水管），屋面顶板拆除更换新板、女儿墙拆除、女儿墙盖板拆除、屋面底板水沟至第一根檩条部位需要切割掉，以上拆除及切割掉后，水沟方可拆除掉，A车间水沟有单板包封水沟，包封水沟板拆图，水沟安装后，包封板不再安装，G车间为屋面为单层板直接拆除顶板更换新板。施工过程中根据天气及车间使用要求同步施工，当天拆除当天封闭施工完成，避免造成车间不能正常使用。</p> <p>注意事项：屋面板板型为820型角驰板，波峰较高且为倒三角，因此不能直接在屋面上铺设新板。因A车间北侧东侧均匀建筑物，G车间西侧为建筑物东侧为围墙、屋面板及水沟均不能使用吊车，需要大量人工作业，且均在年久锈蚀彩板行走，一定要保证施工安全。</p> <p>(2)：物资仓库管理屋顶屋脊、板缝与板缝、檐口均有漏水情况。</p> <p>(3)：屋面盖板拆除更换，板与板之间盖板新加盖帽，水沟清理，山墙收边板拆图更换，屋面板有锈蚀现场，除锈后采用防水卷材不漏。</p>
3		招标方式、招标组织形式：竞争性谈判
4		计划工期：45天
5	2	<p>合格投标人的资质与条件：</p> <p>(1)投标人必须是中华人民共和国境内注册的能提供招标货物及服务的具有独立企业法人资格的制造商；</p> <p>(2) 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有违法记录，资质信誉良好；</p> <p>(3) 投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证或授权代理证书、质量管理体系证书、质量保证能力证明文件、生产设备状况、人力资源状况证明、当期财务状况证明和主要业绩等相关可以证明公司实力的资料；</p> <p>(4) 投标人须具钢结构施工改造资质。</p> <p>(5) 符合法律、行政法规规定的其它条件</p>
6	10.1	承包方式：工程采取施工总承包方式（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保）
7	11	投标有效期： 投标截止日期后的30天
8	13.1	招标预备会：招标人根据投标人反馈情况决定是否召开。
9	13.2	现场踏勘：根据需要投标人自行现场踏勘。

序号	条款号	内 容 规 定
10	14	投标文件正本1份，副本4份，电子文件2份（U盘），标书采用胶装。
11	16	投标文件递交单位：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 投标文件递交地点：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司二楼大会议室 地址：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司二楼大会议室（河南省新乡市人民西路与西环路交叉口向西300米路北）
12	12.3	履约保证金2万元 合同签订后投标保证金自动转为履约保证金。
14	12.1 16	标书领取时间：公告发布之日起至 2018年12月5日下午6:00时整。 标书费每本500.00元，标书费交由财务部，由财务部开具收据；标书费可以以现金或网上转账形式，网上转账时相关付款信息如下所示： 公司名称：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 开户行：中行铁西支行 账号：253322585743 投标截止时间：2018年 12 月 12 日 9时30分（北京时间）
15	16.1	开标时间：2018年 12 月 12 日9 时30分（北京时间） 开标地点：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司二楼大会议 室 地址：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司二楼大会议室（河南省新乡市人民西路与西环路交叉口向西300米路北）
16		招标单位：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 地址：河南省新乡市人民西路与西环路交叉口向西300米路北 邮编：453000 联系人：杜琳 电话：15090098963

一、总 则

1. 项目说明

1.1 招标内容

(1)：A、G车间更换内容（屋面顶板820型、水沟、女儿墙内板、女儿墙盖板、落水管），屋面顶板拆除更换新板、女儿墙拆除、女儿墙盖板拆除、屋面底板水沟至第一根檩条部位需要切割掉，以上拆除及切割掉后，水沟方可拆除掉，A车间水沟有单板包封水沟，包封水沟板拆图，水沟安装后，包封板不再安装，G车间为屋面为单层板直接拆除顶板更换新板。施工过程中根据天气及车间使用要求同步施工，当天拆除当天封闭施工完成，避免造成车间不能正常使用。

注意事项：屋面板板型为820型角驰板，波峰较高且为倒三角，因此不能直接在屋面上铺设新板。因A车间北侧东侧均匀建筑物，G车间西侧为建筑物东侧为围墙、屋面板及水沟均不能使用吊车，需要大量人工作业，且均在年久锈蚀彩板行走，一定要保证施工安全。

物资仓库管理情况及方案

(2)：物资仓库管理屋顶屋脊、板缝与板缝、檐口均有漏水情况。

(3)：屋面盖板拆除更换，板与板之间盖板新加盖帽，水沟清理，山墙收边板拆图更换，屋面板有锈蚀现场，除锈后采用防水卷材不漏。

招标人保留对招标内容根据实际情况进行调整的权力。

2. 资质与合格条件的要求

(1) 投标人必须是中华人民共和国境内注册的能提供招标货物及服务的具有独立企业法人资格的制造商；

(2) 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有违法记录，资质信誉良好；

(3) 投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证或授权代理证书、质量管理体系证书、质量保证能力证明文件、生产设备状况、人力资源状况证明、当期财务状况证明和主要业绩等相关可以证明公司实力的资料；

(4) **投标人须具备钢结构施工资质。**

(5) 符合法律、行政法规规定的其它条件。

3. 工程要求

3.1 为本合同项下提供的材料和服务必须符合招标文件的要求。

3.2 投标人提供的所有材料必须保证是一线品牌、全新、未使用过的，满足国家的相关要求和技术标准，是用可靠的工艺和标准选中的材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证所提供的货物经测试、正常使用和保养在其使用寿命期内具有招标人满意的性能，并提供相应的材质证明书、检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告等。材料生产厂家要求具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等资质。

3.3 工程采取施工总承包方式（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保）

3.4 报价为含税价，要求提供增值税专用发票。

3.5 投标人提供的服务包括但不限于：按照招标方的要求、行业标准及国家标准按时保质保量完成工程，并完成工程后的清理场地和垃圾清运工作。

3.6 进场人员需遵守招标方所有规章制度，服从招标方相关人员管理，接收招标方对招标内容效果的考核、奖惩和处理措施，以达到招标效果。

4. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，投标文件均不退回，且招标人对上述费用不负任何责任。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 本项目的招标文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补遗文件。

招标文件包括下列内容：

第一卷 投标须知

第二卷 合同

第三卷 投标文件格式

第四卷 招标货物清单及技术规格

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的规定、条款、格式和规范等，并按招标文件的规定与要求编写投标文件，如果投标文件与招标文件的规定和要求不符，由此带来的一切后果投标人应自行负责。根据招标文件的有关规定，如果投标文件没有对招标文件做出实质性响应，则该投标文件将被否决。

5.3 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页等，应及时向招标人提出，以便补齐。

5.4 无论是否参加投标，任何人均应将招标文件视为需要保密的文件。

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前3天提出，招标人将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，发给已购买招标文件的所有投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标文件递交截止3天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而补充和修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面传真形式予以签收确认。

7.2 招标人发出的补遗文件若前后存在矛盾，则以最后发出的补遗文件为准。

7.3 为便于投标人在合理的时间内，按照补遗文件提出的要求编制投标文件，招标人可以适当延长投标截止期，招标文件中规定的相关期限亦应随之延长。

7.4 投标人在接到上述的补遗文件或延长投标截止期通知后，须在24小时内以书面或传真方式予以确认，逾期未以书面或传真方式予以确认的视为投标人已收到上述的补遗文件或延长投标截止期通知，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

三、 投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

9.1 投标人的投标文件应包括下列内容：

A. 商务部分

A1	投标书
A2	填表说明
A3	投标报价汇总表
A3-1	投标分项报价表
A4	投标人的资格证明文件
A4-1	投标人一般情况表
A4-2	法人代表人资格证明书
A4-3	投标人法人授权书
A4-4	提交履约担保承诺书
A4-5	投标人近三年的年度决算报表
A4-6	营业执照、税务登记证、组织机构代码证
A4-7	企业信用等级证书、质量管理体系认证
A4-8	投标货物主要业绩
A4-8-1	投标产品获得的荣誉证书（如果有）
A4-9	其他
A5	投标人诉讼史（如果有）
A6	售后服务方案、承诺书及伴随服务

B. 技术部分

B1	技术建议和偏差
B1-1	技术建议书
B1-2	偏差表
B2	时间表

9.2 投标人应使用招标文件第三卷和第四卷提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

10. 投标价格

10.1 投标价格

- (1) 工程采取施工总承包方式（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保）
- (2) 投标人要按第五章投标文件格式中的内容填写分项价格表，产品本身应按主要组成部分分项报价，并由法定代表人或授权代表签署。
- (3) 招标人不接受任何选择报价，只允许有一个报价。
- (4) 除非合同中另有规定，所报的单价、合价，以及报价汇总表中的价格应包括但不限于供货价、运输费、仓储、垃圾清运、成品保护、劳务、管理、材料（包括材料价格调整）、维护、保险、税金、利润、政策性文件和本招标文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
- (5) 本合同项目下的全部费用都应包含在具有标价的各个单项中，没有列出项目的费用应视为已

分配到有关的项目的合价中。

10.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

10.3 投标文件报价全部采用人民币，投标总价以“元”为单位，精确到元。

11. 投标有效期

投标文件应在招标公告规定的投标截止日期后的30天有效期内保持有效。

12. 费用说明

12.1 标书费：每本500.00元，标书费交由财务部，由财务部开具收据；标书费可以以现金或网上转账形式，网上转账时相关付款信息如下所示：

公司名称：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

开户行：中行铁西支行

账号：2533 2258 5743

12.2 投标保证金：缴费形式：现金电汇转账；金额：贰万元，可以以账面欠款抵扣；银行信息需要出说明函并加盖公章；网上转账时相关付款信息如下所示：

公司名称：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

开户行：中行铁西支行

账号：2533 2258 5743

12.3 履约保证金贰万元，合同签订后投标保证金自动转为履约保证金。

13. 投标预备会及现场踏勘

13.1 投标预备会：招标人根据投标人反馈情况决定是否召开。

13.2 现场踏勘：由招议标小组自行决定组织现场踏勘。

14. 投标文件的份数和签署

14.1 投标人按前附表第10项须知的规定内容，编制一份投标文件“正本”和前附表第10项所述份数的“副本”及电子版，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”及“电子版”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，按规定格式由投标人法定代表人或授权代理人亲自签署并加盖法人单位公章。

14.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是投标人造成的必须修改的错误。但修改之处应由投标文件签字人签字证明并加盖法人单位公章。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封与标记

15.1 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封，电子文件（U盘）包入正本内，再一并密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”字样，并在内外层封面套上都加盖封条。未按要求密封的投标文件将被拒收。

15.2 内层封面套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其他原因不能接受该投标文件时得以原封退回。

书写方法是：

外层封套上应写明

- (1) 招标人单位：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司
地 址：河南省新乡市人民西路与西环交叉口向西300米路北
邮 编：453000
- (2) 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修
- (3) 2018年10月29日14时前不得开封。

内层封面套上应写明

- (1) 投标人： _____
地 址： _____
邮 编： _____
- (2) 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司行吊维修保养
- (3) 招标人： 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司
地 址：河南省新乡市人民西路与西环交叉口向西300米路北
邮 编：453000

15.3 如果内、外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 投标文件递交至“投标须知前附表”第13项所述的单位和地址。

16. 投标截止期

16.1 投标人应按前附表第14项规定的时间之前按照第11项所述地址将投标文件递交给招标人。

16.2 招标人可以按本须知第7条规定以补遗文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人在截止期以前各方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3 招标人在前附表第14项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给相应投标人。

16.4 到投标截止时间止，招标单位收到的投标文件少于3个的，招标单位将依法重新组织招标。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面的形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改、撤回投标文件。

17.2 当报价调整时，必须将调整报价的调整内容明细与调整报价同时提交，否则，视报价调整无效。

17.3 投标人的修改或撤回通知是投标文件的重要组成部分，应按本须知第15条规定密封与标记(在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样)。并应按前附表第14项规定的日期和时间之前递交给招标代

理人。其份数与投标文件份数相同且注明“正本”或“副本”。

五、开 标

18. 开标

18.1 招标单位将按“投标须知前附表”第15项中规定的时间和地址，对所有收到的合格投标文件进行开标。参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人还应携带参加开标会议的授权委托书，以备查验。投标人如未派代表参加开标会议，也视为认同开标的程序及结果。

18.2 开标会由招标单位主持，邀请中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司招议标小组成员参加。

18.3 对已按第17条规定要求撤回的投标文件，不予开标。

18.4 开标会议程序

- (1) 主持人宣布开标会议开始；
- (2) 主持人介绍参加开标会议的监督机构等有关部门名单；
- (3) 主持人宣读开标、评标期间的工作纪律，重申评标办法、废标原则等；
- (4) 由投标人、招标人和有关部门共同查验投标文件密封情况；
- (5) 对经确认密封无误的所有投标文件进行唱标(同时检验投标文件签字盖章等)；
- (6) 开标会议结束。

18.5 投标文件有下列情形之一的，招标人将拒收：

- 18.5.1 逾期送达的投标文件；
- 18.5.2 法定代表人或其授权代理人未参加开标会议；
- 18.5.3 未按招标文件要求密封的；
- 18.5.4 投标文件递交后，投标截止时间之前，投标人要求撤回的投标文件；
- 18.5.5 招标文件规定的其他情况。

六、评 标

19. 评标机构和评标办法

19.1 本项目的评标工作由依法组建的招议标小组完成。

19.2 评标办法见本章附件一。

20. 符合性审查

20.1 评标委员会将根据招标文件的有关规定审查投标文件是否实质性响应了招标文件的要求且没有重大偏差。

20.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏差的投标。对关键条文的偏差、保留或反对，例如关于投标保证金、履约担保承诺、合同条款、主要技术指标、进度时间表、项目管理责任、质量保证、供货及服务范围等的重大偏差将被认为是实质上的偏离。

20.3 因投标人的投标文件没有实质上响应招标文件的要求，而导致其投标被拒绝，是投标人的风险。投标人不得通过修正或撤消其投标中不符合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投

标。

20.4 投标偏差分为重大偏差和细微偏差。与招标文件有重大偏差的投标文件将被否决。

下列情况属于重大偏差：

20.4.1 投标文件未按招标文件规定加盖投标单位盖章，并且无法定代表人或其授权代理人签字或盖章；

20.4.2 投标文件未按照招标文件规定的格式编写的；

20.4.3 同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或者投标报价，且未声明哪一个有效；

20.4.4 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

20.4.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

20.4.6 投标文件的资格证明文件不全、或资格条件不满足招标文件要求的；

20.4.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

20.4.8 投标报价高于或等于招标文件设定的最高限价的；

20.4.9 投标文件附有招标人不能接受的条件；

20.4.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

20.5 投标文件中技术参数、功能或其它内容相当或优于“招标货物清单及技术规格”的部分不视为偏离，其投标有效。

20.6 投标人对招标文件的条件、条款的细微偏差不影响投标文件的有效性。细微偏差是指投标文件在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会造成对其他投标人不公平的结果。

21. 详细评审、推荐中标候选人、定标

21.1 对合格的投标文件，评标委员会根据招标文件规定的评标原则、程序和方法，对其技术部分、商务部分和投标报价作进一步的详细评审、比较。

21.2 评标委员会在评标时，除上述第20条的审查外，还将详细审查招标文件中规定的商务、技术等要素。

21.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的微小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的评标得分。

21.4 评标委员会将向招标人提出书面评标报告，按投标人的综合评标得分向招标人推荐中标候选人。

21.5 招标人将根据评标委员会的推荐意见和招标文件的相关规定确定中标人。

七、授予合同

22. 合同授予标准

22.1 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求，根据本次招标的评标办法产生的中标人，并且该投标人经进一步审查证明其能满意地履行合同义务。

22.2 招标人在授予合同时有权对招标货物清单中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不改变投标货物的单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

23. 中标通知书

23.1 在投标有效期期满之前, 招标机构将以书面形式向中标人发出经招标人确认的《中标通知书》。

23.2 中标通知书是合同的组成部分。

24. 合同协议书的签署

24.1 中标人与招标单位应在《中标通知书》发出30日内签订书面合同。

24.2 签订合同协议书时, 签约双方应出示法定代表人资格证明或其授权代理人的授权书及双方的身份证。

24.3 招标文件和中标单位的投标文件均是该书面合同的附件。合同协议书由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

25. 腐败和欺诈行为

25.1 定义

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标单位和评标委员会在评标过程中的行为, 以及影响招标单位在合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实, 损害招标单位利益, 包括投标人之间串通投标, 人为地使投标丧失竞争性。

25.2 如果招标单位认为某投标人在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为, 则将否决其投标。招标人将在一段时间内拒绝该投标人参加招标单位所组织的其它招投标活动, 对情节严重者将依法追究法律责任。

附件：评标办法

1. 总则

1.1 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司行吊维修保养，采取邀标方式选择供货商，为保证招标工作的“公平、公正、科学、择优”，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家相关招标投标的法律、法规 and 政策的有关规定，结合本项目特点，制定本评标办法。

1.2 本评标办法仅适用于本次招标。

1.3 所有参加评标人员必须遵守国家 and 地方政府制定的有关项目招标投标的法律、法规，遵守有关项目招标投标的保密制度。

1.4 全体参与评标人员：

- (1) 必须遵守评标纪律、不得泄密；
- (2) 必须公正、不得循私；
- (3) 必须科学、不得草率；
- (4) 必须客观、不得带有成见；
- (5) 必须平等、不得强加于人；
- (6) 必须严谨、不得随意马虎。

1.5 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.6 本评标办法的解释权属为招标人。

2. 评标依据

评标实行“公平、公正、科学、择优”的原则。

评标工作严格执行国家和地方政府颁布的有关法律法规，评标的依据是招标文件、招标文件的补遗文件、投标文件及其投标人对评标委员会询标的澄清文件以及本评标办法。

实行独立评审制。任何人不得干预、影响评委独立打分及评审。

3. 评标机构

3.1 评标机构为依法组建的本项目招议标小组，招议标小组成员由招标人代表构成，负责完成评审工作。评标委员会的专家按照国家有关法规和管理条例、并结合本项目的特点选定。

3.2 评标前，评标委员会成员和有关的工作人员应掌握《中华人民共和国招标投标法》及国家和有关部门颁发的相关法律法规的要求，必须掌握本项目招标文件的有关要求和规定。

3.3 评标委员会的职责：

- (1) 根据本评标办法，对投标人的投标文件进行评审，完成本项目的评标工作；
- (2) 编写评标报告，向招标人报告评标意见，并推荐出中标候选人。

4. 评标步骤

评标过程将按以下几个步骤进行：

4.1、通过公正、透明和严格的评标过程，评审各投标单位的投标资料，当场开标并经过评标来确

定招标结果。

4.2、第一轮，在投标单位在场的条件下，现场拆封投标书，唱标，解答投标问题后离场，招议标小组进行评标。

4.3、第二轮，现场投标单位是否允许二次报价由招议标小组现场确定，投标单位答疑招议标小组问题后离场等待中标通知，招议标小组继续进行评标得出结果。

4.4、第三轮，采购招标小组对投标单位的资质（包含营业执照、法人资格、开户许可证、注册资金、产品代理资格、技术服务资格、技术人员资格、公司近期业绩及相关文件副本或复印件等）、单价、售后服务、质量保证和实地考察情况进行评价，分别对投标单位进行评分和排名先后，讨论投标单位的优劣势，评价出评标结果，推荐出中标候选人。

4.5、经招议标小组评价出评标结果后，形成采购招标会议纪要，上报总经理审批，确定招标结果。

4.6、生产部发布中标通知书，签订合同。

5. 评标过程

5.1 符合性审查

根据招标文件的有关规定，评标委员会首先审查投标人提交的资格证明文件,如果投标人没有通过资格审查,将不对投标人进行进一步的评标。评标委员会审查投标人的投标文件是否实质性响应了招标文件的要求,且没有重大偏差。

实质上响应招标文件要求的投标是投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求提交了所有的文件,投标文件的内容字迹清晰可辨,且投标文件与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符,没有重大偏差的投标。

投标人不得通过修正或撤消其投标中不符合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

只有符合性审查合格的投标人才可进入下一步骤详细评审。

5.2 详细评审

通过符合性审查的投标文件,方可参加详细评标。将采用以下综合评标法进行评审,满分为100分。

评标办法附表

评议项目		评议计分标准	分值	
技术部分	人员与材料	有成熟的施工工艺,有满足工程需要的操作人员。	10	30
		管理人员经验丰富,技术人员与生产人员配置合理齐全,健康、安全与文明生产及施工、环境保护、按照满足招标工程生产需要	10	
		所有材料和配件都是正规渠道的正品。	10	
	质量与工期承诺	能够按照行业标准及国家标准按时保质保量完成制作任务	10	30
		提供主要材料的原厂证明及质量证明材料,并在工程完成后提交工程竣工交验材料。	10	
		能够按照合理工期合格完成工程。	10	
资信部分	体系认证	企业通过 GB/T19001 质量管理体系认证、GB/T24001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证,每通过一项认证各计为 0.5 分。本项最多计 5 分。	5	15
	企业业绩	有与本工程规模相当及以上的成功业绩。无相应资质本项不给分,有资质并有相当业绩的每项加 0.5 份。	10	
商务部分	有效投标报价得分	经评审的有效投标报价	20	20
		企业注册资本金情况	5	5
满分				100

招标人对合格的投标文件进行评审,评标委员会成员按表中规定的分值对各投标人的投标文件进行比选打分,按投标人的平均得分由高到低进行排序,得分排名靠前的前十名投标人为推荐的中标候选人。如出现投标候选人的综合评分相同的情况,投标报价低的投标人排序在前。

第二卷 主要合同条款

A跨G跨车间及物资中心屋顶维修合同

合同编号：ZTZBSSGSSC-2018121201

签订日期：2018年12月12日

甲方：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司（以下简称甲方）

乙方：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，甲方决定委托乙方进行A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程建设，结合本工程实际情况，为明确双方的责任、权利和义务，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程建设

1.2 工程地点：河南省新乡市卫滨区人民西路与西环路交叉口中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司厂区内

1.3 施工内容及要求：

1.4 委托方式：A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程采取施工总承包方式（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保）。

1.5 施工工期

1.5.1 合同签订生效后 45 日内竣工。

1.5.2 如遇到下列情况之一，经甲方同意并书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。

a. 不可抗力。

b. 非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

第二条 工程数量及价款

序号	工程名称	数量	单位	价格	备注
1	A跨车间屋顶维修	1	项		
2	G跨车间屋顶维修	1	项		
3	物资中心屋顶维修	1	项		
4	合计:				

备注：A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程固定价格为_____元，
 大写：人民币捌万元整；A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程合同
 价格为固定价格，已包含至施工地的运费、保险费及所有税费，合同
 生效后双方均不得进行调整。

第三条 质量要求

3.1 具体质量要求：

3.1.1 乙方必须满足甲方的招标基本技术要求，以及投标文件中乙
 方承诺的技术要求和质量标准；如乙方施工质量达不到要求造成返工，
 乙方自行承担一切损失。

3.1.2 所有材料必须合格，符合国家标准；如发现伪劣产品及偷工
 减料现象，甲方有权终止合同并提出索赔。

3.2 施工中，甲方如果有特殊的质量要求，双方应书面确认。

3.3 本工程质保期为施工完成且通过甲方验收后二年。在质保期内
 出现任何非人为质量问题，乙方负责免费服务。

3.4 如在质保期内发生非乙方施工及产品质量所造成的事故，乙方可
 提供免费的2人天的售后服务，超出部分按照实际现场情况计算费用后由
 甲方支付给乙方。

第四条 工程验收

工程施工过程中甲方将负责整个施工过程中质量的监督与控制，工程竣工后，甲方组织验收人员参考国家相关标准及投标书中承诺的内容进行验收，验收合格后出具验收报告。

第五条 付款方式

5.1合同签订后，工程完工且验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付乙方合同总金额的97%；

5.2质保金：工程总费用的3%为质保金，如在验收后一年内未发生影响使用的质量问题，则在质保期满后，由甲方支付给乙方。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任：提供施工场地、施工用水、用电，并向乙方进行现场交底。

6.2 乙方责任：

6.2.1负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量按期完成本合同全部施工任务。

6.2.2负责施工现场的安全及文明施工，达到甲方6S标准。

6.2.3乙方施工人员应严格遵守甲方的各种规章制度。

6.2.4甲方将委派人员对本工程质量进行全程监督，过程中发出的质量整改要求乙方必须在规定时间内按要求整改完毕。

6.2.5按照合同约定履行质保期内的售后服务。

6.2.6安全施工：乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

6.3 乙方应同时履行投标文件中所做出的的其他承诺。

第七条 违约责任

7.1 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 0.5 % 作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

7.2 如乙方未能在合同规定的交货期内交清全部货物并调试安装（不可抗力除外），乙方需按合同总额的 1 %/天交违约金，违约金总额不超过合同总价的 5 %。违约金的支付将从货款中扣除。

7.3 如乙方超过合同约定的交货期2周未能交货，甲方可暂不支付剩余货款并有权拒收延期货物，乙方必须在货物到达后第一时间将货物发送至合同约定交货地点以满足甲方使用。最终货款的支付金额及期限等在双方签订补充协议后由甲方支付给乙方。

第八条 争议解决

本合同履行期间，双方如果发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。协商不成时，可向卫滨区人民法院提起诉讼。

第九条：合同生效

9.1 合同双方签字、盖章后生效。自工程竣工交付甲方使用后，除有关质量保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，质保期满后，有关质量保证条款终止。

9.2 本合同未尽事宜双方商议另签补充合同。

9.3 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲 方： 中铁工程装备集团

乙方：

隧道设备制造有限公司

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人签字：

委托代理人签字：

签约日期：

签约日期：

附件

- 1、 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
- 2、 合同附件

附件1 安全管理承诺书

附件1

安全管理承诺书

致：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

为了加强安全生产管理，严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规和中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司各项安全生产管理制度，落实安全生产责任制，防止和减少生产安全事故，保障从事本工程作业生产人员的生命和财产安全，明确《中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修工程》甲、乙双方的各自有关安全责任，我方做出如下承诺：

一、安全管理的目标

1. 避免发生各类责任安全事故；
2. 杜绝现场各类隐患的存在；
3. 作业现场内不存在火险隐患、不发生火灾事故；
4. 作业现场不发生其它治安事件。

二、安全管理责任

我方必须认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、遵循地方的安全技术规程，操作规程，法规，严格执行有关安全生产的规章制度。《中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司行吊维修保养》项下所约定的乙方代表为我方在作业现场的安全责任人。

我方明确在作业现场时的义务与责任如下：

(1) 我方必须服从甲方的统一领导和管理，严格执行甲方的安全和消防规章制度，安全技术措施等，接受甲方的安全教育、现场检查和监督。我方必须对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

(2) 我方对设备安装调试期间的安全生产负责。

(3) 我方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。

(4) 我方在作业过程中，甲方有违章指挥、强力冒险作业的行为，我方有权拒绝执行。

(5) 我方人员必须遵守劳动纪律，严禁赤背、穿拖鞋上岗，严禁酒后上岗，外出必须遵守交通法律法规。在工作中按规定佩戴和使用我方提供的符合国家标准个人劳动防护用品，如工作服、安全帽、防护口罩等，遵守国家、地方及甲方的职业健康卫生管理制度，甲方有权对我方作业人员的个人劳动防护用品的使用进行监督检查。

(6) 我方作业过程中需使用电源，应事先与甲方取得联系，按甲方要求设置三级配

电箱，对现场用电设备和用电安全负责，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断所有电源开关。

(7) 我方应根据甲方规章制度和现场的有关操作规程，设置安全标语及各种安全生产警示标志，确保安全生产。

(8) 我方负责对自己的工作人员进行安全生产教育和培训，并做好记录。我方应保证其劳务人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

(9) 我方现场作业过程中必须配置安全管理人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

(10) 我方使用甲方或施工方的机械、电动工具出现故障，应立即停止使用并报告，不得擅自维修，造成设备设施、工器具损坏的应照价赔偿。我方自带的机械、电动工具必须符合相关规范要求。

(11) 我方的电工、焊工、起重吊运工、登高作业等特殊工种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得有效的特殊工种作业操作资格证书，相关资质证书复印件交甲方留存。

(12) 我方有义务对存在安全隐患的问题提出整改意见，对甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。

(13) 如因我方设备或违章操作原因导致的事故，造成的作业风险及损失由我方承担，并积极配合甲方调查。

(14) 我方接受甲方因我方安全生产、消防、交通、文明施工、治安管理等各方面违章违纪行为而给予的处罚，我方接受甲方对我方不服从甲方管理的行为而进行的处罚。

(15) 我方在作业过程中，要爱护甲方的各种设备设施，严禁偷盗、挪用、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡我方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，情节严重的送公安机关处理。

(16) 严禁在作业现场出现打架斗殴，严禁在宿舍内私拉接电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电气设备，严禁乱扔烟头或卧床吸烟行为；严禁在河塘中游泳和洗澡。如出现此类问题由我方自己处理并负责。

(17) 我方违章作业，出现安全事故或隐患时，所发生的一切费用（包括设备、机械、人身的安全事故及对甲方人员的伤害）均由我方自行负责。

(18) 发生交通、作业、机电、消防安全事故，我方应采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，保护现场，并及时向甲方报告。

(19) 我方在作业中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大

事故，我方在甲方的监督下立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场，并根据甲方要求提供事故调查书面结论及处理意见。

(20) 我方需为自己人员按照国家法律规定购买相应保险。

三、附则

1. 我方严格按照上述各项条款，承担相应的安全文明施工管理责任，因我方违反本承诺书条款造成的安全事故，由我方承担相应的法律责任和经济责任。

2. 上述各项条款内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3. 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

四、承诺书生效

1. 本承诺书约定的各项条款，作为《中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司行吊维修保养》附件，与合同条款具有同等法律效力，并可独立于主合同存在。

2. 本承诺书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，作业项目完工后本承诺书同时废止。

承 诺 方：_____（章）

现场代表：_____

联系电话：_____

二零一八年 月 日

第三卷 投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件格式

1、投标文件按 A4 图幅装订，插图或表格纸张大小可为 A4、A3 或按 A3 的 1/2 幅度加长，折叠成 A4 纸大小。

2、投标文件、附件正文采用宋体小四号字，标题采用宋体小二号字，加粗，对正文图标内字体、页面设置、行间距等格式不作规定，其它格式不做要求。

二、投标文件组成与内容

投标文件由三个部分组成：

- A. 商务部分
- B. 技术部分
- C. 投标文件电子版（U 盘，2 份）。

其中前二部分需要装订成册，一式4份，其中正本1份，副本4份，投标文件电子版包封在正本中。投标人应按下述内容和顺序编制投标文件：

A. 商务部分

A1	投标书
A2	填表说明
A3	投标报价汇总表
A3-1	投标分项报价表
A4	投标人的资格证明文件
A4-1	投标人一般情况表
A4-2	法人代表人资格证明书
A4-3	投标人法人授权书
A4-4	提交履约担保承诺书
A4-5	投标人近三年的年度决算报表
A4-6	营业执照、税务登记证、组织机构代码证
A4-7	企业信用等级证书、质量管理体系认证
A4-8	投标货物主要业绩及近三年来与其他公司合同复印件 (每一年度一份)
A4-8-1	投标产品获得的荣誉证书（如果有）
A4-9	其他
A5	投标人诉讼史（如果有）
A6	售后服务方案、承诺书及伴随服务

三、投标文件电子版要求说明

- 1、用 Word 2000 及以上版本制作投标文件电子版文字部分内容；
- 2、用 Excel 2000 及以上版本制作投标清单报价表要求合并在一个 Excel 文件中；
- 3、用“Microsoft Project 或 P3”制作的计划进度图；
- 4、结构插图使用 AutoCAD2000 以上版本；
- 5、图片的扫描件可以采用 JPG 格式；
- 6、电子版中要求列二个文件夹，分别注明商务部分、技术部分；

- 7、所有电子文件不能采用压缩处理，注明投标人名称、项目名称、文件名称；
- 8、电子版使用 U 盘，一式两份。

A 商务部分

A1. 投标书

致：_____（招标人）

根据贵方为_____的招标公告(招标编号：ZTZBSBGS-2016-01)，签字人_____（全名、职务）经正式授权并代表我方_____（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份（副本编号1、2、3）及其电子版（U盘）二份。

签字人宣布同意如下：

1、在研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标货物清单及技术规范及其他有关文件后，我方愿以人民币：_____元/m²（大写）（RMB：_____元/m²）的投标总价，并按上述招标文件、招标工程清单及技术规范及构成合同文件组成部分文件的条件和要求承包上述项目的供货、深化设计（如有）、制造（如有）、运输、保险、仓储、成品保护、垃圾清运、指导（如有）、向政府有关机构报验（如有）、质保期服务、提供技术文件及图纸（如有）、为货物及有关人员购买保险等工作。

2、工期时间满足招标人要求。

3、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括补遗文件（如有的话）以及全部有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标有效期为投标截止日期后的30天有效期内保持有效。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

7、我方同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、如果我方中标，我方将按时保质保量完成任务。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往以下地址：

投标方名称：_____

（公章）：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____

投标人授权代表签字：_____

电 话：_____

传 真：_____

日 期：_____年____月____日

A2. 填表说明

- 1、分项价格表由所附独立表格构成。
- 2、分项价格表一般未对所提供的每项伴随服务进行详细的描述，投标人应被认为在填报各项价格之前，已经阅读了《招标货物清单及技术规格》和招标文件的其他章节以及审查了所有资料，以确保要求的所有范围已被包含在每一个项目内。报出的价格应被认为包含所有隐含的内容，以及包含管理费、利润、风险和税金。
- 3、投标价应以第一卷《投标须知》中规定的货币和指明的方式进行报价。
- 4、对于每个项目，投标人应填写每一表格中的合适的栏目，并给出这些表中指明的价格细目。价格表中相对应每个项目的价格应包含第四卷《招标货物清单及技术规格》或招标文件其他部分对该项目的详细要求。
- 5、当小写金额与大写金额之间不一致时，以大写金额为准。
- 6、未填单价的项目应被认为已包括在其他项目中。不论每个分项目是否标价，每张价格表的总金额及总汇表中总金额应被认为是按合同规定的供货范围履行合同义务的总费用。
- 7、投标综合单价应包括供货价、运输费、仓储、垃圾清运、成品保护、深化设计（如有）、制造（如有）、伴随服务、劳务、管理、材料（包括材料价格调整）、维护、保险、税金、利润、政策性文件和本招标文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同规定工作内容及所有隐含的内容所发生的全部费用。

A3. 投标报价汇总表

项目名称：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修

招标编号：CREGSB2018121201

A包报价

货币单位：人民币（元）

序号	工程名称	数量	单位	价格	备注
1	A跨车间屋顶维修	1	项		
2	G跨车间屋顶维修	1	项		
3	物资中心屋顶维修	1	项		
4	合计：				

投标人名称（公章）：_____

投标人授权代表签字：_____

日期：_____

A3-1. 投标分项报价表

项目名称： 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修

招标编号： CREGSB2018103001

货币单位：人民币（元）

序号	材料及服务	规格型号	计价单位	综合单价	总价
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	投标总价				

投标人名称（公章）： _____

投标人授权代表签字： _____

日期： _____

A4. 投标人的资格证明文件

关于资格文件的声明函

致：中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司

关于贵方中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 A 跨 G 跨车间及物资中心屋顶维修工程的招标项目（招标编号为：CREGSBSYY2018121201），本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的所有工程和服务，并证明提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认可贵方有权向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料，我们将给与贵方积极的配合。

- A4-1 投标人一般情况表
- A4-2 法人代表人资格证明书
- A4-3 投标人法人授权书
- A4-4 提交履约担保承诺书
- A4-5 投标人近三年的年度决算报表；
- A4-6 营业执照、税务登记证、组织机构代码证
- A4-7 企业信用等级证书、质量管理体系认证
- A4-8 投标货物主要业绩
- A4-8-1 投标产品获得的荣誉证书（如果有）
- A4-9 其他

投标人名称（公章）：_____

投标人地址：_____

授权代表签字：_____

日期：__年__月__日

A4-1. 投标人一般情况表

投标人：

企业名称			
总部地址			
当地代表处地址			
法定代表人		法定代表人身份证号	
股东情况	股东姓名或名称	股份金额	比例
企业性质		营业执照注册号	
注册地		注册年份	
质量体系认证证书及编号		质量认证批准部门	
联系电话		联系人	
传真		电子信箱	
业务范围			
企业职工总数 (_____人)	企业管理人员_____人	企业技术人员_____人	
	企业技术工人_____人	企业普通工人_____人	
其他须说明的问题			

注：投标人均须附营业执照、税务登记证、组织机构代码证等原件的复印件（或扫描件）并加盖公章。

投标人名称（公章）： _____

投标人授权代表签字： _____

日期： _____

A4-2. 法定代表人资格证明书

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____的法定代表人。为_____货物采购招标签署的投标文件, 进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务, 并确保货物的交付、组装调试、保修和售后服务的顺利进行。

特此证明。

投标人名称(公章): _____

日期: _____

A4-3. 投标人法人授权书

致：_____

本授权书声明：

注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称），在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）（身份证号为：_____）为本公司的合法代理人，就招标编号_____的_____项目的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

本法人代表授权书后附上述法人代表证明书和身份证、及被授权人身份证。

法定代表人签字：_____

职务：_____

单位名称（公章）：_____

地址：_____

投标人代表（被授权人）签字：_____

职务：_____

单位名称（公章）：_____

地址：_____

见证人签字：_____

职务：_____

单位名称（公章）：_____

地址：_____

日期：___年___月___日

A4-4. 投标人近三年的年度决算报表

投标人提供近三年的年度经会计师事务所审计的年度决算报表（资产负债表、利润表和相应的现金流量表）和审计报告，并提供可能对企业有重大影响的经济事项及其相关业务的财务数据和说明（如提供抵押、担保、未决诉讼等、或有关事项的说明等）。

A4-5. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证

(加盖公章复印件)

法人身份证复印件
授权代表身份证复印件
(身份证复印件严禁四切边)

A4-6. 企业信用等级证书、质量管理体系认证

(加盖公章复印件)

A4-7. 主要业绩

序号	买方名称	工程名称	规格型号	数量	使用地点	合同金额	供货时间	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...		...						

注：投标货物主要业绩指2016年——2018年内公司主要业绩。业绩须附相应的中标通知书或供货合同复印件（要求每一年度各一份，至少叁份），否则评审时不予确定。

A4-8-1. 投标产品获得的荣誉证书(如果有)

(加盖公章复印件)

A4-9. 其它

- 1、产品质量承诺书;
- 2、工程工期承诺书;
- 3、招标文件要求投标人提供的其他材料。

A5. 投标人诉讼史（如果有）

最近三年，如投标人有对外诉讼（包括已结案和尚在诉讼期间的案件），则须向买方提供诉讼案件的有关资料及证明，包括起诉人、被诉人、诉讼原因、诉讼事件、诉讼金额、诉讼结果等，并填入下表。

日期	起诉人	被诉人	诉讼原因	诉讼事件	诉讼金额	诉讼结果	备注

A6. 售后服务方案、承诺书及伴随服务

投标人详细写出提供保障服务的能力及便利性，质保体系及措施及提供组装调试的技术能力。至少应包括下列几项：

- 1、“质保期”期间及之后，用户在正常使用时，出现故障的处理（响应时间等）
- 2、应急保障承诺；
-

第四卷 招标工程清单及技术规格

一、招标内容

中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司A跨G跨车间及物资中心屋顶维修

二、合同方式

施工总承包方式（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环保）。

三、工程要求

(1)：A、G车间更换内容（屋面顶板820型、水沟、女儿墙内板、女儿墙盖板、落水管），屋面顶板拆除更换新板、女儿墙拆除、女儿墙盖板拆除、屋面底板水沟至第一根檩条部位需要切割掉，以上拆除及切割掉后，水沟方可拆除掉，A车间水沟有单板包封水沟，包封水沟板拆图，水沟安装后，包封板不再安装，G车间为屋面为单层板直接拆除顶板更换新板。施工过程中根据天气及车间使用要求同步施工，当天拆除当天封闭施工完成，避免造成车间不能正常使用。

注意事项：屋面板板型为820型角驰板，波峰较高且为倒三角，因此不能直接在屋面上铺设新板。因A车间北侧东侧均匀建筑物，G车间西侧为建筑物东侧为围墙、屋面板及水沟均不能使用吊车，需要大量人工作业，且均在年久锈蚀彩板行走，一定要保证施工安全。

物资仓库管理情况及方案

(2)：物资仓库管理屋顶屋脊、板缝与板缝、檐口均有漏水情况。

(3)：屋面盖板拆除更换，板与板之间盖板新加盖帽，水沟清理，山墙收边板拆图更换，屋面板有锈蚀现场，除锈后采用防水卷材不漏。